



PANCREATIC  
CANCER EUROPE

# Pensez au **cancer du pancréas!**

*Pensez au cancer du pancréas (CP), le plus tôt possible! Ce cancer est actuellement la 4<sup>ème</sup> cause de décès par cancer. En l'absence d'amélioration du diagnostic, il pourrait devenir la deuxième cause de mortalité par cancer d'ici 2020.*

## Quand adresser le patient à un spécialiste?

### 1. Facteurs de risque et antécédents pathologiques

- **Age supérieur à 50 ans** (même s'il existe aussi chez des patients jeunes)
- **Diabète sans prise de poids**
- **Tabagisme**
- **Alcoolisme**
- **Obésité: IMC  $\geq$  25**
- **Antécédents pathologiques:** le risque de développer un CP est augmenté si le patient a eu:
  - un cancer
  - une maladie de Crohn
  - un ulcère gastro-duodéal
  - une pancréatite chronique
  - une pancréatite héréditaire
- **Antécédents familiaux:** au moins 2 parents au premier degré ayant eu un cancer du pancréas

### 2. Votre patient présente-t-il l'un des symptômes suivants?

Vous trouverez ci-dessous des suggestions de symptômes clés permettant d'établir un diagnostic de cancer du pancréas chez vos patients.



Jaunisse



Diarrhée



Nausée



Stéatorrhée



Douleur au milieu du dos



Douleurs abdominales



Amaigrissement inexplicable



Thrombose veineuse profonde



Diabète inopiné sans prise de poids



Dépression

**Si votre patient présente un ou plusieurs de ces symptômes et facteurs de risque, il convient d'entreprendre des explorations pour détecter un cancer du pancréas.**

### 3. Profils à haut risque

La présence combinée des symptômes et facteurs de risque précédemment mentionnés augmente la probabilité que le patient ait un cancer du pancréas. Le patient présentant ce profil à haut risque doit donc être examiné de près, afin d'établir s'il y a un cancer du pancréas.

**Exemple:** un patient de plus de 50 ans, fumeur, présentant 3 des principaux symptômes (par exemple jaunisse, douleurs abdominales et amaigrissement inexplicable) est à haut risque de souffrir d'un cancer du pancréas et doit être adressé d'urgence à un spécialiste.

### 4. Comment diagnostiquer / exclure un cancer du pancréas?

- La meilleure méthode pour diagnostiquer ou exclure un cancer du pancréas est une tomodensitométrie – TDM de haute qualité (scanner multi-détecteur).
- Si votre patient présente une combinaison des symptômes suivants, vous devez l'envoyer d'urgence à un spécialiste :
  - jaunisse
  - douleur abdominale persistante et inexplicable
  - amaigrissement inexplicable
- Si vous suspectez un cancer du pancréas chez votre patient, faites pratiquer d'urgence les examens nécessaires ou adressez-le à un gastro-entérologue!



**La Plateforme Européenne sur le Cancer du Pancréas est composée d'experts européens, d'universitaires, de patients, de cliniciens, de journalistes et de décideurs politiques qui ont la volonté de sensibiliser le public sur le cancer du pancréas afin d'améliorer les standards de traitement et de diagnostic ainsi que la collecte de données sur les patients atteints de ce cancer dans toute l'Europe. Pour plus d'informations, visitez le site ([www.pancreaticcancereurope.eu](http://www.pancreaticcancereurope.eu)).**